

Handleiding apparatuur trechterzaal

In de trechterzaal is de volgende apparatuur aanwezig:

- Projector
- Geluidsinstallatie
- DVD-speler
- Video-speler

Verlichting

In de trechterzaal zijn verschillende types verlichting voorzien:

- 3x (voor, midden, achter) 3 ronde klokverlichtingen
- 3x (voor, midden, achter) TL-verlichting (buislampen)
- 3x (voor, midden, achter) grondverlichting trechters
- TL-verlichting achteraan naast de lift

Het bedieningspaneel van de verlichting bevindt zich naast de toegangsdeur (langs de grote traphal).

De **klokverlichtingen** kunnen in drie groepen (voor, midden, achter) aan- of uitgezet worden. De lichtsterkte van de klokverlichting is regelbaar:

- Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de klokverlichting aan.
- Door nogmaals op de drukknop te duwen en deze ingedrukt te houden zal de lichtsterkte traag toe- of nemen tot het maximum/minimum bereikt is. Laat de schakelaar los als de gewenste lichtsterkte bereikt is.
- Als de eerste keer de lichtsterkte afneemt, maar je wil ze doen toenemen (of omgekeerd), laat dan de drukknop los en herhaal voorgaande stap. De lichtsterkte zal nu toenemen (of omgekeerd).
- Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de klokverlichting uit.

De **TL-verlichtingen** kunnen in drie groepen (voor, midden, achter) aan- of uitgezet worden:

- Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de TL-verlichting aan.
- Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de TL-verlichting uit.

De **grondverlichtingen van de trechters** kunnen in drie groepen (voor, midden, achter) aan- of uitgezet worden:

- Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de grondverlichting aan.
- Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de grondverlichting uit.

De **TL-verlichting achteraan naast de lift** kan aan- of uitgezet worden:

- Eenmaal kort duwen op de drukknop zet de TL-verlichting aan.
- Nogmaals kort duwen op de drukknop zet de TL-verlichting uit.

Film vertonen met DVD of video

- Open de besturingskast waar de versterker en de DVD-speler in zit.
- Zet de DVD-speler aan en leg het DVD-schijfje in de DVD-speler.
Of
- Zet de videospeler aan en steek de cassette erin.
- Zet de versterker aan en zet de selectieknop (tweede grote knop van rechts) op 'CD' (of video, als je de videospeler gebruikt)
- Zet de projector aan met de afstandsbediening (het kleinste bakje met een rode knop) die in de kast ligt.

Aanzetten van de projector doe je door op de rode knop te duwen. Je gaat best vlak voor de projector staan en wijs met de afstandsbediening naar de lens. Normaal gezien zie je de lens dan oplichten. Na een tijdje is de lamp opgewarmd en krijg je beeld (na 1 à 2 min).

- In principe detecteert de projector automatisch op welk kanaal er een signaal is (doordat je de DVD/video reeds aangezet hebt, is er al een signaal) en wordt dit kanaal weergegeven. Als dit nog niet het geval is, duw dan op de toets 'auto' op de afstandsbediening en dan zoekt de projector naar het actieve kanaal.

Projectie met laptop

- Sluit de laptop aan op de video-ingang van de projector, met een VGA-kabel.

Opmerking 1 : Er is een VGA-aansluiting voorzien in de trechterzaal, linksboven de kast met de DVD-speler en de versterker.

Opmerking 2 : Volgende apparatuur kan ontleend worden op het secretariaat van DSA:

1. Laptop
2. VGA-kabel

- Zet de projector aan met de afstandsbediening (het kleinste bakje met een rode knop) die in de kast ligt.

Aanzetten van de projector doe je door op de rode knop te duwen. Je gaat best vlak voor de projector staan en wijs dan met de afstandsbediening naar de lens. Normaal gezien zie je de lens dan oplichten. Na een tijdje is de lamp opgewarmd en krijg je beeld (na 1 à 2 min).

- Zet de laptop aan.
- In principe detecteert de projector automatisch op welk kanaal er een signaal is (doordat je de laptop op voorhand aangesloten had, is er al een signaal) en wordt dit kanaal weergegeven.

Als dit nog niet het geval is, duw dan op de toets 'auto' op de afstandsbediening en dan zoekt de projector naar het actieve kanaal.

- Stel je laptop in zodat het externe signaal (om de projector aan te sturen) gebruikt wordt. Afhankelijk van het type laptop/besturingssysteem kan dit verschillen. Bij Windows XP kan je dit doen door rechts te klikken op het bureaublad. In het menu dat verschijnt vind je meestal een optie om de externe uitgang te activeren.

Uitschakelen van de video- en audioinstallatie

- De projector uitschakelen doe je met de rode knop op de afstandsbediening. Als je eenmaal drukt verschijnt er een boodschap op het scherm dat je nogmaals op de aan/uit-toets (die rode knop) moet duwen om het toestel uit te schakelen. Druk dus nogmaals op de rode knop. Normaal gezien zou het beeld nu moeten verdwijnen en zal je zien dat het licht in de lens uitgaat. Als dit niet onmiddellijk lukt, probeer bovenstaande procedure dan nog eens.
- Laptop uitschakelen en VGA-kabel loskoppelen.
- Versterker uitschakelen
- DVD/Video uitschakelen
- Alle afstandsbedieningen terugleggen in de kast
- Kast afsluiten